

Requisitos de vacunación del estado de Nueva York para el ingreso/ asistencia a la escuela¹

| Vacunas | Preescolar (Guarderías, casas-cuna, programas de ambientación o previos al jardín de infantes) ² | Escolar (Jardín de infantes – 12) |
|---|--|---|
| Vacuna antidiftérica | 3 dosis (Escuelas de la ciudad de Nueva York: 4 dosis) ³ | 3 dosis (escuelas de la ciudad de Nueva York: 4 dosis, obligatorias únicamente para el jardín de infantes) |
| Vacuna antitetánica y antitosferínica (DTaP, DTP) ⁴ | 3 dosis si el niño nació el 1/1 2005 o en fecha posterior | No corresponde hasta que los estudiantes nacidos el 1/1/2005 o en fecha posterior se inscriban en la escuela |
| Antipoliomielítica (IPV u OPV) | 3 dosis de la vacuna antipoliomielítica ³ | 3 dosis de la vacuna antipoliomielítica |
| Vacuna triple vírica (MMR) ⁵ | 1 dosis de la vacuna triple vírica | 2 dosis de la vacuna antisarampionosa y 1 dosis de las vacunas contra las paperas y la rubéola (preferentemente como MMR) |
| Hepatitis B | 3 dosis | 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B Desde el jardín de infantes hasta el grado 1 (a partir del año escolar 2005-06) ⁶ |
| Haemophilus influenzae tipo B (Hib) | 3 dosis si es menor de 15 meses de edad o 1 dosis administrada a partir de los 15 meses de edad | No corresponde |
| Varicela ⁵ | Nacidos el 1/1/2000 o en fecha posterior: 1 dosis | Nacidos el 1/1/98 o en fecha posterior, o el 1/1/94 o en fecha posterior que se inscriben en el 6º grado ⁷ 1 dosis |

¹ La evidencia serológica demostrada de anticuerpos del sarampión, paperas, rubéola, hepatitis B o varicela es una prueba aceptable de inmunización contra esas enfermedades.

El diagnóstico de un médico que indique que un niño ha padecido sarampión, paperas o varicela es una prueba aceptable de inmunización contra esas enfermedades.

² Los niños que acudan a centros preescolares deben estar vacunados conforme a sus respectivas edades. El número de dosis depende del programa recomendado por el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por su sigla en inglés).

³ Tenga en cuenta que, en este momento, el estado de Nueva York requiere 3 dosis de la vacuna antidiftérica (la ciudad de Nueva York requiere 4 dosis únicamente para los niños en edad preescolar y del jardín de infantes), y tres dosis de la vacuna antipoliomielítica, para ingresar al jardín de infantes y para todos los estudiantes que ingresen a escuelas del estado de Nueva York por primera vez. No obstante, ACIP recomienda 4 dosis de la vacuna antidiftérica antes de los 18 meses de edad y 5 dosis para niños de 4 a 6 años. Los niños de 4 a 6 años deben recibir 4 dosis de la vacuna antipoliomielítica a menos que la tercera dosis haya sido administrada después de los 4 años de edad.

⁴ Actualmente se recomienda la DTaP como vacuna antidiftérica, antitetánica y antitosferínica.

⁵ El Programa de vacunaciones del Departamento de salud del estado de Nueva York concuerda con ACIP, que recomienda que las dosis de la vacuna triple vírica y la vacuna contra la varicela administradas hasta 4 días antes del intervalo o de la edad mínima pueden ser consideradas como válidas.

⁶ Hepatitis B: para los estudiantes del 7º al 12º grado, son obligatorias 3 dosis de Recombivax HB o de Engerix-B, excepto para los estudiantes que reciben 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax), que se recomienda para los niños de 11 a 15 años..

⁷ Estudiantes que se inscriben en el 6º grado significa que ingresan, repiten o se transfieren al 6º grado y que se inscriben en clases no graduadas cuya edad es equivalente a la del 6º grado. Se recomiendan dos (2) dosis de la vacuna contra la varicela para los estudiantes que reciben la primera dosis en su cumpleaños número 13 o en fecha posterior.

Para obtener más información, comunicarse con:

New York State Department of Health, Bureau of Communicable Disease Control – Immunization Program, ESP, Corning Tower, Rm 649, Albany, NY 12237 (518) 473-4437.

New York City Department of Health and Mental Hygiene, Bureau of Immunization, Program Support Unit, 2 Lafayette St., Box 21, 18th Floor/Mailroom, New York, NY 10007 (212) 676-2301.